

الدليل الإرشادي لاستخدام المركبات في فترة تفشي فيروس كورونا (كوفيد - 19)

1 الإطار

تتوجه هذه الوثيقة إلى جميع مستخدمي مركبات اللجنة الدولية للصليب الأحمر (المشار إليها في ما يلي بـ "اللجنة الدولية") أو المركبات المستأجرة التي يستخدمها موظفو اللجنة الدولية لتحركاتهم الخاصة أو لنقل المرضى في وضعية الجلوس (الحالات المشتبه في / المؤكد إصابتها بالإضافة إلى مقدم الرعاية أو من دونه).

2 جدول المحتويات

1	الإطار	Error! Bookmark not defined.
2	جدول المحتويات	Error! Bookmark not defined.
3	الإستعداد	Error! Bookmark not defined.
3.1	الإستعداد التشغيلي	Error! Bookmark not defined.
3.2	تحضير المركبات قبل استخدامها للمرة الأولى في سياق انتشار فيروس كوفيد - 19	Error! Bookmark not defined.
4	المعدات الموجودة داخل المركبات	4
4.1	معدات الحماية الشخصية (PPE)	Error! Bookmark not defined.
4.2	المعدات الأخرى	Error! Bookmark not defined.
5	استخدام المركبات	Error! Bookmark not defined.
5.1	الاحتياجات الخاصة	Error! Bookmark not defined.
	اعتماد بروتوكول التنظيف اليومي	Error! Bookmark not defined.
	قبل الصعود إلى المركبة	Error! Bookmark not defined.
	عند التواجد داخل المركبة	Error! Bookmark not defined.
	قبل الترحيل من المركبة	Error! Bookmark not defined.
	بعد النزول من المركبة	Error! Bookmark not defined.
5.2	توزيع الركاب على المقاعد المتوفرة داخل المركبة	Error! Bookmark not defined.
	الحاجز الفاصل بين مقصورة السائق والمقاعد الخلفية	Error! Bookmark not defined.

Error! .. (Hardtop) ذات "السطح الصلب" HZJ78 توزیع الركاب على المقاعد المتوافرة داخل مركبة لاند كروزر

Bookmark not defined.

Error! ذات المقصورتين " HZJ79 أو HZJ76 توزیع الركاب على المقاعد المتوافرة داخل مركبة لاند كروزر

Bookmark not defined.

Error! Bookmark not defined " ذات المقصورة الواحدة" HZJ79 توزیع الركاب على المقاعد المتوافرة داخل مركبة لاند كروزر

defined.

Error! Bookmark not defined. توزیع الركاب على المقاعد المتوافرة داخل المركبات المعدة للتنقل في المدينة

Error! Bookmark not defined. (Mini bus) توزیع المقاعد المتوافرة داخل الحافلة الصغيرة

Error! Bookmark not defined. 6 معدات الحماية الشخصية (PPE)

Error! Bookmark not defined. 7 تنظيف المركبات وتعقيمها

Error! Bookmark not defined. 7.1 عموميات

Error! Bookmark not defined. 7.2 التخلص من المخلفات

Error! Bookmark not defined. 7.3 توصيات حول كيفية تنظيف المركبات وتعقيمها

الملحق 1: مثال على إستمارة متابعة عمليات تنظيف المركبات وتعقيمها 12

Error! Bookmark not defined. الملحق 2: منتجات التنظيف والتعقيم شائعة الاستخدام

Error! Bookmark not defined. الملحق 3: أمثلة على أنواع الحواجز الفاصلة التي يمكن استخدامها

Error! Bookmark not defined. الملحق 4: أمثلة على أنواع الأغشية الواقية التي يمكن استخدامها لحماية المقاعد

Error! Bookmark not defined. الملحق 5: كيفية صناعة الأقنعة

Error! Bookmark not defined. الملحق 6: نصائح حول استخدام عامة السكان للأقنعة غير الطبية

Error! Bookmark not defined. الملحق 7: الدليل الإرشادي السريع لاستخدام معدات الحماية الشخصية: كيفية ارتدائها وخلعها

defined.

Error! Bookmark not defined. الوثائق المرجعية

3 الإستعداد

3.1 الإستعداد التشغيلي

نظرًا للأثر المترتب عن نقشي جائحة كورونا على استخدام المركبات ، بات من الضروري إدراج هذه المسألة ضمن الاستراتيجية الخاصة بالحركة الدولية للتنقل واستخدام المركبات.

بالتالي ، يتعين تقييم الحاجة الفعلية إلى التنقل وقدرة أسطول المركبات المتوفرة على تلبية هذه الحاجة من خلال أخذ النقاط التالية قيد الاعتبار :

- تدني قدرة الموارد البشرية في سياق العزل المنزلي.
- تدني قدرة المركبات على نقل الأفراد بسبب انخفاض عدد المقاعد المتاحة في المركبة الواحدة (نظرًا لضرورة الحفاظ على مسافات متباعدة بما فيه الكفاية بين الركاب).
- الوقت اللازم لتنظيف المركبات وتعقيمها.
- ضرورة عزل السائق من عدمها مع الإجابة على السؤال التالي: هل يتعين على السائق المشاركة بصورة فاعلة في عملية إصعاد الأشخاص المشتبه في / المؤكد إصابتهم إلى المركبة / إنزالهم منها ؟
- توفر معدات الحماية الشخصية (PPE).
- ضرورة توفر مركبة لاند كروزر واحدة لا غير لكل بعثة / بعثة فرعية يمكن استخدامها كسيارة إسعاف مرتجلة مخصصة لنقل الحالات المشتبه في / المؤكد إصابتها بفيروس كورونا إلى المرافق الصحية.
- معايير سياقية محددة أخرى.

ملاحظة: يجب قدر الإمكان تجنب مشاركة المركبات أو تبادلها بين مختلف السائقين خلال اليوم.

3.2 تحضير المركبات قبل استخدامها للمرة الأولى في سياق انتشار فيروس كوفيد - 19

- نظّف المركبة وعقمها وفقًا للإجراءات "اليومية" و"الأسبوعية" الوارد ذكرها في القسم السابع من هذا الدليل ([تنظيف المركبات وتعقيمها](#) **(Error! Reference source not found.)**).
- أخرج جميع الأغراض غير الضرورية للغاية من المركبة.
- إذا كان الامر ممكنًا ، استخدم الأغذية الواقية القابلة للغسل والمقاومة للمياه لحماية مقاعد المركبة ويمكنك أيضًا استخدام الأغذية الأحادية الاستخدام. ([راجع الأمثلة الواردة في الملحق 4](#)).
- جهّز المعدات الموجودة داخل المركبة ([راجع القسم التالي](#)).
- قم بإعداد خطط توضّح كيفية توزيع الركاب داخل المركبة مع تحديد عددهم وعدد المقاعد التي سيتم شغلها واعرضها داخل المركبة.
- أعرض لافتات الوقاية المتوافرة داخل المركبة وخارجها.

4 المعدات الموجودة داخل المركبات

بالإضافة إلى توافر المعدات الإلزامية المعتادة داخل المركبة ، احرص أيضًا على توافر المعدات التالية:

4.1 معدات الحماية الشخصية (PPE)

- الأفعنة: الطبية (للمرضى ومقدمي الرعاية) وغير الطبية ([راجع الملحق 5](#)) إذا طلبت الحكومة الوطنية من السائقين والركاب ارتداؤها.
- قفازات احادية الاستخدام.
- قفازات منزلية (يمكن إعادة استخدامها بعد غسلها).

4.2 المعدات الأخرى

- معقم اليدين (جل) الكحولي.
- الزجاجات (أو البخاخات) التي تحتوي على مواد معقمة ومطهرة ([راجع الملحق 2](#)).
- الزجاجات (أو البخاخات) التي تحتوي على الماء لغسل اليدين أو الأسطح عند الضرورة ([راجع الملحق 2](#)).
- مناديل ويبس (wipes) أو أقمشة أحادية الاستخدام.
- إذا كان الأمر ممكناً ، احتفظ بكمية من المياه لغسل اليدين في حاوية سهلة الفتح والإغلاق.
- صابون.
- أكياس القمامة.
- هذا الدليل الإرشادي.
- إذا عمد عدد من السائقين إلى استخدام المركبة نفسها في اليوم نفسه: يجب الاحتفاظ بإستمارة متابعة عمليات تنظيف المركبة وتعقيمها داخل هذه المركبة ([راجع الملحق 1](#)).

5 استخدام المركبات

5.1 الاحتياطات الخاصة

بالإضافة إلى الإجراءات الوقائية المعتادة المعتمدة في إطار نقشي فيروس كوفيد - 19 (المحافظة على مسافة آمنة بين الأشخاص وتغطية الفم والأنف بثني المرفق عند السعال / العطس أو بمنديل يمكن التخلص منه مباشرة بعد الاستخدام والمحافظة على نظافة اليدين ...) من المهم أيضًا احترام الإجراءات التالية:

اعتماد بروتوكول التنظيف اليومي

- قبل الاستخدام اليومي للمركبات أو بين عمليات نقل المرضى المشتبه في / المؤكد إصابتهم وبعدها يقوم السائق بتنظيف المركبة المستخدمة وتعقيمها وفقًا للبروتوكول "اليومي" ([راجع القسم 7 من هذا الدليل](#) الخاص بتنظيف المركبات وصيانتها وتعقيمها).

قبل الصعود إلى المركبة

- يغسل السائق والركاب أيديهم بمعقم كحولي أو بالماء والصابون.
- يتحمل الركاب مسؤولية وضع أمتعتهم وشحناتهم داخل المركبة وإنزالها منها.
- يحدد السائق مقاعد الركاب مع الحرص على ترك متر واحد من المسافة الفاصلة بين كل شخص. (راجع [رابع](#))


الفقرة 5.2 الخاصة بتوزيع الركاب على المقاعد المتوافرة داخل المركبة

عند التواجد داخل المركبة

- فتح النوافذ: يفتح كل شخص متواجد داخل المركبة نافذته



- استخدام التدفئة والتكييف فقط إن كانت النوافذ مفتوحة ؛ لا تشغل أبدًا خاصية إعادة تدوير الهواء داخل المركبة.



قبل الترحّل من المركبة

- يقوم السائق بإبلاغ المركز الصحي بوصول المركبة التي تقلّ المرضى لكي يتمكن موظفو المركز من الإستعداد لاستقبال هؤلاء والحد من الملامسة في ما بينهم.
- يغلق السائق والركاب نوافذهم.
- يتحمّل الركاب مسؤولية وضع أمتعتهم وشحناتهم داخل المركبة وإنزالها منها.

بعد النزول من المركبة

- يغسل السائق والركاب أيديهم بمعقم كحولي أو بالماء والصابون
- يقوم السائق بتنظيف / تعقيم المركبة وبالتخلّص من المخلفات إذا لزم الأمر (راجع [القسم 7 من هذا الدليل](#) الخاص بتنظيف المركبات وصيانتها وتعقيمها).

5.2 توزيع الركاب على المقاعد المتوافرة داخل المركبة

- مراعاة شروط المساحة والمسافة الفاصلتين بين الركاب للحد من مخاطر انتقال العدوى.
- المحافظة على مسافة فاصلة لا تقل عن متر واحد بين راكب وآخر

الحاجز الفاصل بين مقصورة السائق والمقاعد الخلفية


يجب تشجيع السائقين على وضع حاجز مادي ثابت أو قابل للإزالة بهدف الفصل بين مقصورة السائق ومقاعد الركاب الخلفية بشكل يسمح للسائق بتجنب ارتداء معدات الوقاية الشخصية وتعقيم مقصورته في كل مرة يقل فيها مجموعة من الركاب.

وإذا توفرت مركبات اللاند كروزر المعدلة أو غيرها من مركبات الإسعاف في إطار تنفيذ المهمة ، يتعين على السائقين إيلاء الأولوية في استخدامها إلى نقل المرضى إلى المراكز الصحية كما ويجب تخصيص مركبة لاند كروزر واحدة ضمن كل بعثة / بعثة فرعية ليتم استخدامها كسيارة إسعاف مرتجلة مخصصة لنقل الحالات المشتبه في / المؤكد إصابتها بفيروس كورونا إلى المرافق الصحية.

يمكن الفصل بين مقصورة السائق والمقاعد الخلفية من خلال القيام بتعديل بسيط داخل المركبة. راجع الأمثلة الواردة في الفصل التالي.

توزيع الركاب على المقاعد المتوافرة داخل مركبة لاند كروزر HZJ78 ذات السطح الصلب (Hardtop)

يمكن ان تستوعب هذه المركبة 3 أشخاص كحد أقصى (السائق بالإضافة إلى راكبين / مريضين) ما لم يكن وجود مقدم الرعاية إلى جانب المريض يشكل ضرورة قصوى لضمان رفاه هذا الأخير.




توزيع الركاب على المقاعد المتوافرة داخل مركبة لاند كروزر HZJ76 أو HZJ79 ذات المقصورتين

يمكن ان تستوعب هاتان المركبتان شخصين كحد أقصى (السائق بالإضافة إلى راكب / مريض) ما لم يكن وجود مقدم الرعاية إلى جانب المريض يشكل ضرورة قصوى لضمان رفاه هذا الأخير.


رسم توضيحي للمركبة التي لا تشمل جدارًا فاصلاً

رسم توضيحي للمركبة التي تشمل جدارًا فاصلاً



توزيع الركاب على المقاعد المتوافرة داخل مركبة لاند كروزر HZJ79 ذات المقصورة الواحدة

يمكن ان تستوعب هذه المركبة شخصًا واحدًا كحد أقصى (السائق)





توزيع الركاب على المقاعد المتوافرة داخل المركبات المعدة للتنقل في المدينة

يمكن ان تستوعب هذه المركبة شخصين كحد أقصى (السائق بالإضافة إلى راكب / مريض) ما لم يكن وجود مقدم الرعاية إلى جانب المريض يشكل ضرورة قصوى لضمان رفاه هذا الأخير


رسم توضيحي للمركبة التي تشمل صفًا واحدًا من المقاعد الخلفية
(5 مقاعد)

رسم توضيحي للمركبة التي تشمل صفين من المقاعد الخلفية
(7 مقاعد)



توزيع المقاعد المتوفرة داخل الحافلة الصغيرة (Mini bus)

يمكن ان تستوعب الحافلة الصغيرة شخصًا واحدًا كحد أقصى على كل مقعد ما لم يكن وجود مقدم الرعاية إلى جانب المريض يشكل ضرورة قصوى لضمان رفاه هذا الأخير



6 معدات الحماية الشخصية (PPE)

نوع الإجراء المعتمد أو معدات الوقاية الشخصية المستخدمة	الحالة القائمة	الأشخاص المعنيون
لا يستخدم السائق معدات الوقاية الشخصية إلا إذا فرضت الحكومة الوطنية ذلك ويحترم إجراءات المحافظة على نظافة اليدين	يقود السائق مركبة تشمل حاجزًا فاصلًا أو يتواجد السائق بمفرده داخل المركبة	السائق
يرتدي السائق: قناعًا طبيًا ثوبًا / رداءً واقياً قفازات واقي للعينين	يساعد السائق المرضى المشتبه في / المؤكد إصابتهم بالفيروس على الصعود إلى المركبة والنزول منها	

نوع الإجراء المعتمد أو معدات الوقاية الشخصية المستخدمة	الحالة القائمة	الأشخاص المعنيون
يرتدي السائق القناع الطبي ويحترم إجراءات المحافظة على نظافة اليدين	يقود السائق مركبة لا تشمل حاجزًا فاصلًا من دون أي احتكاك مباشر بالمرضى المشتبه في / المؤكد إصابتهم بالفيروس	
يرتدي المرضى الأقنعة الطبية ويحترمون إجراءات المحافظة على نظافة اليدين	يتم نقل المرضى المشتبه في / المؤكد إصابتهم بالفيروس إلى المرفق الصحي المرجعي	المرضى المشتبه في / المؤكد إصابتهم بالفيروس
يبقى هذا الشخص على مسافة متر واحد من باقي الركاب ويرتدي قناعًا إذا فرضت الحكومة الوطنية ذلك	عند تواجده داخل مركبة تشمل حاجزًا فاصلًا	الشخص غير المشتبه في إصابته بالفيروس
يبقى هذا الشخص على مسافة متر واحد من باقي الركاب ويرتدي قناعًا إذا فرضت الحكومة الوطنية ذلك	عند تواجده داخل مركبة لا تشمل حاجزًا فاصلًا	
يرتدي مقدم الرعاية: قناعًا طبيًا ثوبًا / رداءً واقياً قفازات واقي للعينين	يرعى المريض خلال عملية نقله إلى المرفق الصحي	مقدم الرعاية
يرتدي كل من عمال التنظيف / ترتدي كل من عاملات التنظيف:	يقوم عامل التنظيف / تقوم عاملة التنظيف بتنظيف المركبة بعد كل عملية نقل للمرضى المشتبه في / المؤكد	عاملات / عمال التنظيف

نوع الإجراء المعتمد أو معدات الوقاية الشخصية المستخدمة	الحالة القائمة	الأشخاص المعنيون
قناعًا واقيًا للوجه أو قناعًا غير طبي ثوبًا / رداءً واقيًا ولقي للعينين أحذية العمل أو أحذية مغلقة	إصابتهم بالفيروس إلى المرفق الصحي وبين كل عملية نقل وأخرى	

7 تنظيف المركبات وتعقيمها

7.1 عموميات

يجب أن تتنظف المركبة على يد موظفين مدربين ومجهزين بمعدات الحماية الشخصية المناسبة بمن فيهم السائق إذا خضع للتدريب الضروري في هذا الإطار.

يتم تنظيف المركبة مع فتح الأبواب (مما يسمح بتهوية المركبة) وبعد إفراغها من جميع المعدات التي تحتوي عليها.

يقوم الموظف المعني بتنظيف المركبة بارتداء قفازات تنظيف منزلية نظيفة وقابلة لإعادة الاستخدام.

في حال قرر الموظف المعني بتنظيف المركبة استخدام مناديل الويبيس (wipes) لتنظيفها، باستطاعته استخدام القفازات الأحادية الاستخدام.

لا يجب أن ينسى الموظف المعني بتنظيف المركبة غسل يديه وتعقيمهما بواسطة معقم كحولي أو بالماء والصابون بعد خلع القفازات.

7.2 التخلص من المخلفات

يتم التخلص من المخلفات الشائعة (أي الأقنعة والقفازات والمخلفات الناجمة عن التعقيم والمناديل (wipes) وأغطية المقاعد والأثاث الواقية التي يمكن التخلص منها ...) من خلال وضعها في أكياس النفايات الطبية صفراء اللون التي تكون مخصصة لمعدات الحماية الشخصية المستعملة والتي في حال عدم توفرها ، يمكن استبدالها بالأكياس المخصصة للنفايات الصلبة. ويجب إتلاف هذه المخلفات وفقًا لنفس الإجراءات المتبعة لإتلاف المخلفات الطبية الناجمة عن المرافق الصحية إذ أنه في حال عثر أحدهم على بعض القفازات والأقنعة الملوثة التي لا تزال تبدو في حالة جيدة ، يمكن أن يصر إلى جمعها وبيعها مما يعرض البائع المحتمل والآخرين إلى خطر الإصابة بالفيروس.

في حالة وجود مخلفات طبية (كالإبر والأدوات الحادة من بين غيرها) ، يهتم الطاقم الطبي بالتخلص منها أو بوضعها في صندوق آمن يوضع بدوره داخل كيس نفايات منفصل قبل نقله إلى المركبة. ويجب التخلص من هذه النفايات في المنشأة المناسبة (أي في المستشفى).

7.3 توصيات حول كيفية تنظيف المركبات وتعقيمها

إحرص على تعقيم الأسطح والأجهزة النظيفة فقط

- قم برش جميع الأسطح الداخلية التي يتم لمسها بشكل متكرر (كالمقاعد ومساند الأذرع ومقابض الأبواب الداخلية / الخارجية وأبازيم الأحزمة وعجلة القيادة والفرامل وناقل الحركة ولوحة القيادة الداخلية وألواح الأبواب الإلكترونية والراديو) بمحلول تبييض بتركيز 0.5% يترك على هذه الأسطح لمدة 10 دقائق حتى يجف في الهواء الطلق.
 - بعد الإنتهاء من التعقيم ، امسح جميع الأسطح بقطعة قماش مبللة أو بإسفنجية مبللة بالماء.
 - تجنب وصول المياه إلى داخل بعض الأسطح الحساسة كلوحة القيادة والراديو لتجنب أي حوادث.
 - استخدم منتج تعقيم مناسب ([راجع الملحق 2](#)).
 - تنبّه إلى أن استخدام كمية كبيرة من الماء أو الكلور يمكن أن يتسبب بإتلاف الأجهزة / المعدات.
 - عند الإنتهاء بالكامل من عملية التعقيم ، قم بتدوين التاريخ ووقت الإنتهاء على ملصق أو شريط لاصق قبل إصاقه على لوحة قيادة المركبة.
 - يجب فصل المركبات التي تم تعقيمها والجاهزة للاستخدام بشكل واضح عن المركبات التي لا تزال تحتاج إلى التعقيم.
- *** تنبيه *****: يجب التأكد من أن محلول التبييض (bleach) قد تم تخفيفه بشكل صحيح إلى تركيز 0.5% إذ يمكن أن يؤدي استخدام محلول التبييض غير المخفف (مباشرة من الزجاجة) إلى تلطيخ مكونات العربة وإتلافها. لذلك اكتف بمزج الكميات اللازمة للأنشطة اليومية لا أكثر وحاول تخزين هذا المحلول في مكان بارد بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة عندما لا يكون قيد الاستخدام حيث يفقد محلول التبييض المخفف فعاليته إذا تمّ تخزينه لفترة طويلة من الزمن.

الإجراء المعتمد	نوع الأجهزة / الأسطح	الوتيرة
-----------------	----------------------	---------

يوميًا أو بين عملية نقل وأخرى أو بعد القيام بنقل مرضى مشتبه في / مؤكد إصابتهم بالفيروس أو عند اتساخ هذه الأسطح	• لوحة القيادة • عجلة القيادة • أزرار التحكم • راديو وشاشة النظام العالمي لتحديد المواقع GPS • المرآة الخلفية • ناقل الحركة • فرامل اليد • أحزمة الأمان وأبازيمها • مقابض وأزرار تعديل وضعية المقاعد • الأبواب الداخلية (مقابض الأبواب والنوافذ (...) • النوافذ الداخلية • المقابض الخارجية • الهواتف الخليوية • مفاتيح السيارة • الأقلام	التعقيم
أسبوعيًا بعد القيام بنقل مرضى مشتبه في / مؤكد إصابتهم بالفيروس أو عند اتساخ هذه الأسطح	• المقاعد • الأرضية • السجادة • أغطية المقاعد القابلة للتنظيف (المقاومة للماء)	التعقيم واستخدام المكنسة الكهربائية إذا أمكن
أسبوعيًا عند اتساخها	• أغطية المقاعد القماشية • ملابس العمل	الغسيل (باستخدام الغسالة) عند 60 درجة مئوية

الملحق 1: مثال على إستمارة متابعة عمليات تنظيف المركبات وتعقيمها

إستمارة متابعة عمليات تنظيف المركبات وتعقيمها اليومية

(جميع أنواع المركبات)

الأسبوع:

رقم تعريف المركبة التابعة للجنة الدولية:

إستمارة واحدة في الأسبوع / لكل مركبة

الأسبوع: من/...../..... إلى/...../.....

الإجراءات المعتمدة في اليوم عند استخدام المركبة	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد
تنظيف المقاعد والأرضية باستخدام المكنسة الكهربائية							
التنظيف والتعقيم باستخدام محلول منظف ومعقم							
لوحة القيادة							
عجلة القيادة							
فرامل اليد							
جميع المقابض الداخلية والخارجية							
ناقل الحركة							
أزرار التحكم بالتهوية والتكييف/التدفئة							
جهاز التواصل اللاسلكي الموجود في المركبة							
مقابض المقاعد وأزرار التحكم بوضعية المقاعد							

							الأرضية
							داخل أبواب المركبة
							التخلص من المخلفات وحرص الشخص الذي اهتم بذلك على تعقيم يديه وتنظيفهما
إسم المحلول	إسم المحلول	إسم المحلول	إسم المحلول	إسم المحلول	إسم المحلول	إسم المحلول	
							محلول التنظيف / التعقيم

الملحق 2: منتجات التنظيف والتعقيم شائعة الاستخدام

استشر قسم الـ WATHAB أو أحد المراجع الطبية إذا انتابتك أي شكوك في هذا الإطار.

بالنسبة لجميع المنتجات ، يجب اتباع توصيات الشركة المصنعة أو توصيات الجهة المرجعية في البعثة بخصوص:

- تركيز المحلول وطريقة تخفيفه
- مدة بقاء المحلول اللازمة على الأسطح / اليدين / المعدات

كيفية تحضير محلول التبييض بتركيز 0.5 %

1. تنبّه إلى نسبة تركيز مادة هيدروكلوريد الصوديوم المدونة على زجاجة محلول التبييض غير المخفف
2. من أجل تحضير المحلول المخفف ، يمكنك استخدام الصيغة التالية لتحديد كميتي مُركّز التبييض والمياه اللتين يجب مزجهما:

تركيز محلول التبييض غير المخفف (XX%) / التركيز المرغوب فيه (0.5%) = 1 - أجزاء المياه المتساوية والمطلوبة لتحضير المحلول

أو راجع الجدول التالي لتقدير سريع للكميات

الكمية الضرورية لإعداد محلول التبييض بتركيز 0.5 %	محاليل التبييض الموجودة عادةً في السوبر ماركت
يتم تخفيف جزء واحد من محلول التبييض بأربعة أجزاء من الماء	2.5%
يتم تخفيف جزء واحد من محلول التبييض بتسعة أجزاء من الماء	5%
يتم تخفيف جزء واحد من محلول التبييض بخمسة عشر جزءًا من الماء	8%
يتم تخفيف جزء واحد من محلول التبييض بثلاثة وعشرين جزءًا من الماء	12%

زجاجة تحتوي على محلول مطهر بتركيز 0.5% من الكلور + زجاجة تحتوي على مياه للغسل:

قم بتأمين زجاجتين: زجاجة أولى داكنة اللون فيها المحلول المكلور وزجاجة ثانية تحتوي على مياه للغسل.

- قم بتحضير المحلول المطهر بتركيز 0.5% من الكلور سلفاً وضعه في زجاجة داكنة اللون. إن كنت تستخدم زجاجة رذاذ ، تجنب رش المحلول مباشرةً على السطح لتنظيفه بل قم برشه على منشفة ورقية أو قطعة تنظيف قماشية ثم امسح بها السطح وانتظر مدة 5 دقائق.
- بعد انقضاء الدقائق الخمس ، اغسل السطح بالماء. إن كنت تستخدم زجاجة رذاذ ، تجنب رش الماء مباشرةً على السطح لتنظيفه بل قم برشه على منشفة ورقية أو قطعة تنظيف قماشية ثم امسح بها السطح لغسله.
- تخلص من ما تبقى من المحلول المكلور في نهاية اليوم.
- تنبيه: يمكن لهذا المحلول إلحاق اضرار بلوحة القيادة والأجزاء أو القطع المعدنية داخل المركبة.

استخدام محلول كحول الأيزوبروبيل بتركيز 70% في حال توافره: تحذير: محلول سريع الاشتعال!

- ضع كمية من هذا المحلول على منشفة ورقية أو قطعة تنظيف قماشية ثم امسح بها السطح لتطهيره.
- لا حاجة لغسل السطح بالمياه.
- يفضل استخدام هذا المحلول لتعقيم للأجهزة الإلكترونية (من راديو وجي بي إس وشاشة وهاتف محمول ...).

استخدام مناديل الوبيس القاتلة للفيروسات EN 14476 في حال توفرها:

- على سبيل المثال مناديل ويبس من نوع : أرسيلوم (ARSILOM) وأفرو 21 س.ر. (ARVO 21 SR) وأسبتيل (ASEPTIL) وسانيتول (SANYTOL)
- راجع توصيات الشركة المصنعة في ما يخص الاستخدام ومدة بقاء المحلول اللازمة على الأسطح / اليدين / المعدات...

استخدام رذاذ اليدين القاتل للفيروسات EN 14476 في حال توفره:

- من نوع سانيتول (SANYTOL) مثلاً
- تجنب رش الرذاذ مباشرةً على السطح لتنظيفه بل قم برشه على منشفة ورقية أو قطعة تنظيف قماشية ثم امسح بها السطح
- قد تحتاج إلى غسل الأسطح بالماء بعض استخدام بعض من هذه المنتجات. في هذه الحالة ، تأكد من توافر زجاجة / دلو / بخاخ للماء في حوزتك. لا ترش الماء مباشرةً على السطح المراد غسله بل قم برشه على منشفة ورقية أو قطعة تنظيف قماشية ثم امسح بها السطح لغسله

الملحق 3: أمثلة على أنواع الحواجز الفاصلة التي يمكن استخدامها

عند تركيب حاجز فاصل بين مقصورة السائق والمقاعد الخلفية ، تأكد من أن الحاجز مصنوع من مادة قابلة للتنظيف والتعقيم. إذا اخترت موادًا منخفضة الجودة وذات استخدام مؤقت (مثل الخشب الرقائقي المحلي والأغطية البلاستيكية) عليك فكّ الحاجز والتخلص منه عندما تتردى حالة المواد المصنوع منها.



حاجز فاصل مصنوع من القماش القابل للغسل



حاجز فاصل مصنوع من البلاستيك الشفاف



يمنع استخدام حاجز فاصل مصنوع من الخشب غير المعالج (يجب أن يكون الخشب مطليًا أو مغطى بطبقة من البلاستيك أي قابلاً للغسل)



حاجز فاصل مصنوع من الزجاج الشبكي (plexiglass)



الأغطية البلاستيكية الشفافة

الملحق 4: أمثلة على أنواع الأغطية الواقية التي يمكن استخدامها لحماية المقاعد



أغطية مقاومة للمياه وقابلة للغسل



أغطية قماشية غير مقاومة للمياه إنما قابلة للغسل



أغطية قماشية مقاومة للمياه وقابلة للغسل



أغطية مقاومة للمياه أحادية الاستخدام

الملحق 5: كيفية صناعة الأقنعة

IFRC comment faire
des masques APROM

الملحق 6: نصائح حول استخدام عامة السكان للأقنعة غير الطبية

ICRC
Non_medical_masks_u

الملحق 7: الدليل الإرشادي السريع لاستخدام معدات الحماية الشخصية: كيفية ارتدائها وخلعها

ICRC_PHEC_DonningD
offing EN.pdf

الوثائق المرجعية

راجع الوثائق والروابط التالية للإطلاع على آخر المستجدات حول فيروس كورونا (كوفيد - 19):

- IPC Contact Group and WatSan Working Group, MSF Environmental Health guidance in COVID-19
- Personal Protective Equipment (PPE) Guidance in COVID-19
- MSF IPC WatSan Intersection Environmental Health Covid-19 Guidance FR
- WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng
- WHO-2019-nCoV-IPC-2020.3-eng
- <https://www.nea.gov.sg/our-services/public-cleanliness/environmental-cleaning-guidelines/guidelines/interim-list-of-household-products-and-active-ingredients-for-disinfection-of-covid-19>
- https://collab.ext.icrc.org/sites/TS_RHOP/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=TSRHOP-22-109459
- https://collab.ext.icrc.org/sites/TS_ASSIST/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=TSASSIST-38496930-20051
- https://collab.ext.icrc.org/sites/TS_ASSIST/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=TSASSIST-38496930-19001